



LAB N° 0157 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF E ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

ALS Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di
ALS Scandinavia Aktiebolag – Svezia

C.F. e P.IVA 00423540939

Via Viatta 1, 33080 Zoppola PN | Italia
T +39 0434 638 200 E info.zpp@alsglobal.com

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°: **2304246-001**

Descrizione: **Acqua destinata al consumo umano da fontana pubblica chiesetta di Pieve S.Vigilio**

Accettazione: **2304246**

Data Prelievo: **03/04/2023** Ora Prelievo: **10:15**

Data Arrivo Camp.: **03/04/2023**

Data Rapp. Prova: **20/04/2023**

Spettabile:

COMUNE DI PORCIA

**VIA DE PELLEGRINI, 4
33080 PORCIA (PN)**

Luogo Prelievo: **Pieve di Porcia Via Pieve**

Prelevato: **Tecnico Als Italia S.r.l. - Moretto Luca**

Doc.Campionam.: **Piano e verbale di campionamento n.2304246-001/2304333-001**

Attività di Campionamento:

Campionamento analisi chimiche

* **Campionamento analisi microbiologiche**

Metodo:

ISO 5667-5:2006

UNI EN ISO 19458:2006

Inc. %

4

Lab.

A

A

Informazioni fornite dal cliente (ALS Italia declina ogni responsabilità circa veridicità e completezza delle informazioni ricevute):

Quanto riportato nel campo descrizione.

Nota conformità del campione all'arrivo in laboratorio:

Il campione si presenta integro ed in condizioni adeguate per l'esecuzione delle analisi richieste. La temperatura all'arrivo era di 4°C.

Dichiarazione di Conformità:

Per i parametri analizzati, il campione sottoposto a Prova risulta **CONFORME** al D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023.

Laboratorio iscritto con il numero di riconoscimento 06/03 nell'elenco regionale del Friuli V.G. dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari.

In materia di sicurezza alimentare si ricorda che l'OSA è tenuto a rispettare quanto previsto dall'articolo 19 del Reg. CE/UE 28.01.2002 n. 178

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Irene Duse

Chimico

Ordine Reg. Chimici e Fisici del FVG
Iscrizione nr.213 Sez. A

Responsabile prove biologiche

Dott.ssa MARIA ELENA POZZEBON

Ordine dei Biologi del Veneto,

del Friuli Venezia Giulia e del Trentino
Alto Adige - Iscrizione nr. Tri_A1841

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif. Lab.
* - Colore (al prelievo) APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	.	Accettabile				04/04/2023 03/04/2023	Accettabile	1 A
* - Odore (al prelievo) APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 § 7.1	.	Accettabile				04/04/2023 03/04/2023	Accettabile	1 A
- Concentrazione ioni idrogeno APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	7,7	± 0,1 L	0,1		04/04/2023 05/04/2023	6,5 - 9,5	1 B
* - Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 §7.1	.	Accettabile				03/04/2023 05/04/2023	Accettabile	1 B
- Conduttività UNI EN 27888:1995	µs/cm a 20°C	275	± 36 L	20		04/04/2023 05/04/2023	≤ 2500	1 B
- Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< RL		0,1		04/04/2023 04/04/2023		B
- Solidi Disciolti Totali APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	mg/l	197	± 78 L	60		04/04/2023 18/04/2023		B
- Durezza Totale EPA 6020B 2014	°F	18,6	± 2,8 L	0,1		04/04/2023 06/04/2023		B
- Ammonio ISO 15923-1:2013	mg/l NH4	< RL		0,05		04/04/2023 04/04/2023	≤ 0,50	1 B
- Cromo esavalente EPA 7199 1996	µg/l CrVI	< RL		0,5		04/04/2023 06/04/2023		B
- Fosforo ISO 15923-1:2013	µg/l P2O5	< RL		50		04/04/2023 07/04/2023		B
- Carbonio organico totale (TOC) APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	µg/l	2660	± 380 L	50		04/04/2023 06/04/2023		B
ANIONI:								
- Cloruri ISO 15923-1:2013	mg/l Cl	2	± 1 L	1		04/04/2023 12/04/2023	≤ 250	1 B
- Nitrito (NO2) ISO 15923-1:2013	mg/l NO2 ⁻	< RL		0,02		04/04/2023 12/04/2023	≤ 0,50	1 B
- Nitrato (NO3) ISO 15923-1:2013	mg/l NO3 ⁻	7	± 2 L	0,4		04/04/2023 12/04/2023	≤ 50	1 B
- Solfato ISO 15923-1:2013	mg/l SO4	4	± 1 L	2		04/04/2023 12/04/2023	≤ 250	1 B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif. Lab.
METALLI:								
- Cadmio EPA 6020B 2014	µg/l Cd	< RL		0,2		04/04/2023 06/04/2023	≤ 5,0	1 B
- Calcio EPA 6020B 2014	mg/l Ca	45	± 6 L	0,1		04/04/2023 06/04/2023		B
- Ferro EPA 6020B 2014	µg/l Fe	< RL		5		04/04/2023 06/04/2023	≤ 200	1 B
- Magnesio EPA 6020B 2014	mg/l Mg	18	± 1 L	0,2		04/04/2023 06/04/2023		B
- Piombo EPA 6020B 2014	µg/l Pb	< RL		1		04/04/2023 06/04/2023	≤ 10	1 B
- Potassio EPA 6020B 2014	mg/l K	0,43	± 0,03 L	0,1		04/04/2023 06/04/2023		B
- Sodio EPA 6020B 2014	mg/l Na	1,4	± 0,2 L	0,2		04/04/2023 06/04/2023	≤ 200	1 B
- Disinfettante residuo APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l Cl ₂	< RL		0,05		03/04/2023 05/04/2023		B
- Conteggio delle colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0		04/04/2023 07/04/2023		A
- Conteggio delle colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0		04/04/2023 06/04/2023		A
- Conta Enterococchi intestinali (Streptococchi fecali) ISO 7899-2:2000	UFC/100 ml	0		0		04/04/2023 06/04/2023	0	1 A
- Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0		04/04/2023 05/04/2023	0	1 A
- Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0		04/04/2023 05/04/2023	0	1 A
ANTIPARASSITARI:								
- Alachlor MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	99,7	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1 B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Aldrin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,005	99	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,030	1	B
- Alfametrina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Ametrina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Atrazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	112	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Azinfos-Etile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Azinfos-Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Benalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	92	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Benfluoralin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Bromacile MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	108	04/04/2023 19/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Bromofos Etile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Bromofos Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Bromopropilato APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Carbofenotion APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Cianazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	112	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Clorfenson APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Clorfenvinfos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Clorotalonil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	91	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Clorpirifos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	98	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Clorpirifos Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- DDD op' APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- DDD pp' + DDT op' APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- DDE op' APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- DDE pp' APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- DDT pp' APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	91	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Deisopropilatrazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	109	04/04/2023 19/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Desetilatrastina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	109	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
Analisi eseguita in diluizione isotopica									
- Desetilterbutilazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	112	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Desetildesopropilatrazina MP.2366.R0.2022	µg/l	0,05	± 0,02 L	0,01	107	04/04/2023 19/04/2023	≤ 0,10	1	B
Analisi eseguita in diluizione isotopica									
- Diazinone APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Dieldrin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,030	1	B
- Endosulfan Alfa APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Endosulfan Beta APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Endosulfan Solfato APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Endrin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Eptacloro APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,003	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,030	1	B
- Eptenofos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Esaconazolo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Etion APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Etoprofos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fenamifos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fenarimol APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fenclorfos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fenitroton APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	100	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fenson APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fention APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fentoato APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fluvalinate APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Forate APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fosalone APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Fosfamidone APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Fosmet APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	88	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Furalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Iprodione APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Isodrin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Isofenfos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Lindano APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Malation APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,04	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	98	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metazaclor APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metidation APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	92	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metolachlor MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	117	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metolachlor ESA MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	111	04/04/2023 19/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Miclobutanil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Nitrotral Isopropile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Oxadixil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	92	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Paration APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	99	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Paration Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Penconazolo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Metalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	98	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Pendimetalin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	98	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Permetrina (I+II) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Pirazofos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	100	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Piridafention APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Pirimifos Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Procimidone APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Profenofos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Prometrina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	98	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Propazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	115	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Propiconazolo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Propizamide APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Quinalfos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	99	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Secbumeton APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Simazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	112	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Terbufos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,03	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif.	Lab.
- Terbumeton APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	100	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Terbutilazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	117	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Terbutrina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01	109	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Tetraclorvinfos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	91	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Tetradifon APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	94	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Tolclofos Metile APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Triadimefon APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	97	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Triadimenol APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	93	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Triazofos APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,02	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Trifluralin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	96	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Vinclozolin APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< RL		0,01	95	04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Sebutilazina MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,01		04/04/2023 19/04/2023	≤ 0,10	1	B
- Antiparassitari totali (Somma) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 + MP.2366.R0.2022	µg/l	< RL		0,05		04/04/2023 18/04/2023	≤ 0,50	1	B

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero



LAB N° 0157 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF E ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

ALS Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di
ALS Scandinavia Aktiebolag – Svezia

C.F. e P.IVA 00423540939

Via Viatta 1, 33080 Zoppola PN | Italia
T +39 0434 638 200 E info.zpp@alsglobal.com

Segue Rap. di prova n°: **2304246-001**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Incertezza	RL	Recupero	Data Inizio Data Fine	Limiti	Rif. Lab.
-------	-----	-----------	------------	----	----------	--------------------------	--------	-----------

Riferimenti di Legge delle Prove

Rif. 1 D.Lgs. Governo 23 febbraio 2023, n. 18

Laboratori che hanno eseguito le prove:

N. Accreditamento

- A** ALS ITALIA S.R.L. - VIA VIATTA N.1 - ORCENICO INF. - 33080 ZOPPOLA (PN)
B ALS ITALIA S.R.L. - VIA FONTANA N.2 - ORCENICO INF. - 33080 ZOPPOLA (PN)

0157 L
0157 L

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura $K=2$, per un livello di probabilità del 95%. Per le analisi microbiologiche in campioni di acqua l'incertezza estesa riportata è stata stimata in accordo con la norma ISO 29201 mentre per campioni alimentari in accordo con la norma ISO 19036 e considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio. Il pedice E presente nella colonna "Incertezza" indica che per la valutazione della conformità ai limiti si utilizza un criterio probabilistico che considera il Risultato della misura non conforme quando supera il limite oltre ogni ragionevole dubbio, cioè oltre il valore dell'incertezza di misura. Il pedice P indica che per la valutazione della conformità ai limiti si utilizza un criterio probabilistico cautelativo che considera il Risultato della misura non conforme quando supera il limite tenendo conto del valore dell'incertezza di misura. Il pedice L indica che per la valutazione della conformità ai limiti si utilizza il criterio che considera il risultato della misura non conforme quando supera il limite senza tener conto dell'incertezza di misura. Dove non diversamente esplicitato, le sommatorie sono state calcolate mediante il criterio "Lower Bound", in conformità al Rapporto ISTISAN 04/15. Le medie dei dati inferiori al limite di rilevabilità, dove non diversamente esplicitato, sono state eseguite secondo il criterio "Upper-Bound" ($<LR=LR$). Nel caso di determinazioni di residui/tracce, se non diversamente specificato, il valore del recupero, che rientra nell'intervallo 70-120% (80-120% per residui di pesticidi), non è stato utilizzato nei calcoli per l'espressione finale del risultato e comunque la sua applicazione è relativa alle sole fasi analitiche eseguite in laboratorio.

Il metodo di campionamento, qualora accreditato, è da considerarsi tale solo se presenti prove accreditate.

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono **esclusivamente al campione sottoposto a Prova. Qualora ALS ITALIA non fosse responsabile del campionamento i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. ALS Italia declina ogni responsabilità sui risultati calcolati considerando le informazioni fornite dal cliente.**

Il presente Rapporto di Prova **non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.**

(*) = Le prove contrassegnate con questo simbolo a fianco del parametro, non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA.

Nella colonna "RL" è riportato il Reporting Limit

La lettera 'R' riportata a fianco del valore di recupero indica che il risultato della prova è stato corretto per il recupero